




Produits et Tarif 2024

Forage | Minage | Attaque au sol | Nettoyeurs industriels | Produits spécifiques





Société par actions simplifiées au capital de 30 000 € - RCS BESANCON B 807 572 326



MCEP DISTRIBUTION – 3 rue du Prélot
25340 L'HOPITAL SAINT-LIEFFROY



www.mcep-distribution.com



Commercial :	commercial@mcep-distribution.com	+33 7 71 24 21 58
Technique :	eric.petit@mcep-distribution.com	+33 6 26 49 69 20
Administratif :	admin@mcep-distribution.com	+33 6 48 00 66 08





Forage

Outils hors trou	p. 4
Outils fond de trou	p. 6
Accessoires et matériel	p. 8



Minage

Matériel de mesure et de tir	p. 10
Accessoires de chargement	p. 12
Tapis de minage	p. 14
Mélangeurs nitrate fioul	p. 16



Attaque au sol et matériel d'usure

Dents et porte-dents	p. 18
Lames et profilés / Renforts	p. 20
Pièces sur mesure	p. 22
Pointes et pics	p. 24



Nettoyeurs industriels

Nettoyeurs portables et mobiles	p. 26
Nettoyeurs autonomes	p. 28
Accessoires	p. 30



Produits spécifiques

Systèmes auto-forants	p. 32
Marteaux perforateurs et fleurets / Pièces de rechange	p. 34

Catalogues produits disponibles sur demande.

Prix départ dépôt / usine partenaire, hors toutes taxes.

Prix de transport : Nous consulter. Autres produits : Nous consulter.

Disponibilité : A confirmer à la commande en fonction de l'état de stock.

Validité : 31/12/2024, hors modification importante des données économiques.





Forage

Outils hors trou



Nous proposons taillants, tiges et manchons du R22 au GT60, ainsi que des emmanchements pour la majorité des marteaux hors trou du marché : Epiroc, Sandvik, Furukawa, etc.

Ci-dessous liste non exhaustive et tarif du T38 au GT60. Merci de nous consulter pour tout autre produit.

Taillant Drop Center		Taillant Face Plate		Tiges et manchons	
----------------------	--	---------------------	--	-------------------	--

T38					
Jupe lisse 76 mm	101,51 €	Jupe lisse 76 mm	108,26 €	MM 3050 mm	210,12 €
Jupe lisse 89 mm	130,71 €	Jupe lisse 89 mm	138,92 €	MM 3660 mm	252,76 €
Jupe rétro 76 mm	118,96 €	Jupe rétro 76 mm	131,61 €	MF 3050 mm	268,52 €
Jupe rétro 89 mm	149,40 €	Jupe rétro 89 mm	168,95 €	MF 3660 mm	315,34 €
				Manchon 180 mm	47,66 €

T45					
Jupe lisse 76 mm	105,12 €	Jupe lisse 76 mm	112,77 €	MM 3050 mm	284,28 €
Jupe lisse 89 mm	132,30 €	Jupe lisse 89 mm	141,21 €	MM 3660 mm	333,72 €
Jupe lisse 102 mm	180,41 €	Jupe lisse 102 mm	198,49 €	MM 4265 mm	383,16 €
Jupe rétro 76 mm	114,44 €	Jupe rétro 76 mm	133,25 €	MF 3050 mm	356,64 €
Jupe rétro 89 mm	154,14 €	Jupe rétro 89 mm	171,45 €	MF 3660 mm	411,72 €
Jupe rétro 102 mm	218,03 €	Jupe rétro 102 mm	230,89 €	MF 4265 mm	466,80 €
				Manchon 180 mm	56,63 €

T51					
Jupe lisse 89 mm	142,18 €	Jupe lisse 89 mm	150,09 €	MM 3660 mm	420,24 €
Jupe lisse 102 mm	185,77 €	Jupe lisse 102 mm	198,52 €	MF 3660 mm	516,38 €
Jupe lisse 115 mm	226,79 €	Jupe lisse 115 mm	248,14 €	MF 4265 mm	585,23 €
Jupe rétro 89 mm	164,08 €	Jupe rétro 89 mm	174,46 €	Manchon 210 mm	66,96 €
Jupe rétro 102 mm	119,98 €	Jupe rétro 102 mm	232,51 €		
Jupe rétro 115 mm	260,86 €	Jupe rétro 115 mm	279,73 €		

GT60					
Jupe lisse 102 mm	221,09 €	Jupe lisse 102 mm	238,19 €	MM 3660 mm	703,28 €
Jupe lisse 115 mm	270,66 €	Jupe lisse 115 mm	297,77 €	MF 3660 mm	852,36 €
Jupe lisse 127 mm	333,86 €	Jupe lisse 127 mm	360,76 €	MF 4265 mm	934,98 €
Jupe rétro 102 mm	263,43 €	Jupe rétro 102 mm	278,24 €	MF 4915 mm	1 017,60 €
Jupe rétro 115 mm	311,27 €	Jupe rétro 115 mm	335,38 €	Manchon 320 mm	125,08 €
Jupe rétro 127 mm	392,47 €	Jupe rétro 127 mm	433,07 €		





Forage

Outils fond de trou



Nous proposons des marteaux de 3,5", 4", 5" et 6", les taillants de 90 mm à 219 mm pour ces marteaux et les tubes de forage associés.

Ci-dessous liste non exhaustive et tarif. Merci de nous consulter pour tout autre produit.

Marteau	
GON350 - 3,5"	1 325,00 €
GON400 - 4"	1 437,50 €
GON500 - 5"	2 362,50 €
GON600 - 6"	3 062,50 €

Taillant Face Plate	
90 mm	242,40 €
95 mm	259,20 €
100 mm	274,80 €
105 mm	285,60 €
110 mm	314,40 €
115 mm	333,60 €
127 mm	369,60 €
130 mm	382,80 €
140 mm	502,80 €
152 mm	541,20 €
165 mm	598,80 €
171 mm	639,60 €
190 mm	838,80 €
203 mm	918,00 €
219 mm	1177,20 €

Tube 5 m	
d. 76 mm ep. 6,3 mm	358,80 €
d. 89 mm ep. 6,3 mm	478,80 €
d. 114 mm ep. 8,8 mm	630,00 €





Forage

Accessoires et matériel



Graisse de forage :

Nous vous proposons la graisse TI-FOR-4100, chargée en zinc pour une meilleure résistance à la friction. Elle est conditionnée enseau de 5 kg, carton complet de 4 seaux.



Graisse TI-FOR-4100	10,69 € / kg
<i>Prix indicatif sujet à variation en fonction du cours du pétrole</i>	

Mâts de forage :

Notre partenaire en Finlande peut vous proposer une gamme de mâts de forage hydrauliques à monter sur pelle hydraulique, contrôlés depuis la cabine de la pelle (système AutoDrill). Merci de nous consulter pour plus d'information sur les caractéristiques techniques et les prix.

Modèle	Caractéristiques		
Excadrill 22A	920 kg	Pour pelle 9 à 21 t	Diamètre de forage 30 à 41 mm en R22
Excadrill 25A	950 kg	Pour pelle 10 à 21 t	Diamètre de forage 30 à 45 mm en R25
Excadrill 28A	1000 kg	Pour pelle 13 à 21 t	Diamètre de forage 38 à 51 mm en R28
Excadrill 38A	2500 kg	Pour pelle 21 à 35 t	Diamètre de forage 45 à 76 mm en T38
Excadrill 45A	2600 kg	Pour pelle 25 à 40 t	Diamètre de forage 51 à 89 mm en T45
Excadrill 51A	2850 kg	Pour pelle 35 à 45 t	Diamètre de forage 64 à 127 mm en T51

Foreuses pneumatiques et hydrauliques :

Notre partenaire au Brésil peut vous proposer une foreuse pneumatique et trois foreuses hydrauliques équipées en marteau hors trou. La foreuse pneumatique peut également être équipée en fond de trou. Merci de nous consulter pour plus d'information sur les caractéristiques techniques et les prix.

Modèle	Caractéristiques
MW 5000	Pneumatique – Diamètre de forage 51 à 89 mm en R32, T38 ou T45
FOX 8-20	Hydraulique sans cabine – Diamètre de forage 64 à 89 mm en T38 ou T45
FOX 8-30	Hydraulique avec cabine – Diamètre de forage 64 à 89 mm en T38 ou T45
FOX 12-30	Hydraulique avec cabine – Diamètre de forage 64 à 102 mm en T38 ou T45





Minage

Matériel de mesure et de tir



Notre matériel pour le minage inclut du matériel de chargement (pompe pour assécher les trous de mine), du matériel de tir (exploseurs électriques, ohmmètre), du matériel de mesure (sismographes) et du matériel de sécurité (sirènes d'alarme, détecteurs d'orage).

Merci de nous consulter pour tout autre produit.

Pompes de vidange des forages

Pompe 3/4"	3 328,00 €
Membrane 63-76 mm	205,70 €
Membrane 70-88 mm	205,70 €
Membrane 88-108 mm	205,70 €
Pompe 1"	3 599,00 €
Membrane 88-108 mm	252,40 €
Membrane 102-121 mm	252,40 €
Membrane 121-146 mm	261,75 €
Membrane 149-172 mm	271,10 €

Matériel de tir

Exploseur AI-1200 110 µF	2 050,00 €
Exploseur AI-2600 70 µF	2 980,00 €
Exploseur AI-2600 140 µF	4 630,00 €
Exploseur AI-2600 210 µF	5 425,00 €
Ohmmètre digital OD-3	509,00 €



Matériel de mesure

Sismographe Tellus 4 canaux	5 810,00 €
Sismographe Tellus 7 canaux	7 730,00 €
Sismographe Gaia 3 canaux	4 215,00 €
Sismographe Gaia 4 canaux	4 725,00 €

Matériel de sécurité

Détecteurs d'orage

Détecteur STRIKE ALERT HD	399,00 €
Détecteur STORM PRO II	1 029,00 €
Valise de transport STORM PRO II	103,00 €

Avertisseur sonore

Avertisseur à batterie rechargeable	350,00 €
Valise de transport de rechange	66,00 €
Prise allume-cigare	43,50 €





Minage

Accessoires de chargement



Notre gamme d'accessoires pour le minage est variée, et comprend des bourroirs, des extracteurs de cartouche, du fil pour relier le tir à l'exploseur, de la gaine pour le nitrate-fioul, des multimètres pour vérifier la profondeur des forages, etc.

Ci-dessous liste non exhaustive et tarif. Merci de nous consulter pour tout autre produit.



Accessoires de minage	
Bourroir d. 27 mm l. 2 m	63,15 €
Bourroir d. 40 mm l. 2 m	88,20 €
Extracteur en laiton pour bourroir 33/40	140,40 €
Plomb en laiton 6 kg l. 300 mm d. 55 mm	130,40 €
Corde chanvre d. 8 mm l. 30 m	28,35 €
Ligne de tir 2x113/100°, bobine 100 m	92,00 €
Fil de jonction 2x51/100°, bobine 500 m	142,00 €
Enrouleur pour fil d. 380 mm, pour 400 m de fil	214,50 €
Gaine diamètre 70 mm ép. 150 µ, bobine de 100 m	36,30 €
Gaine diamètre 80 mm ép. 150 µ, bobine de 100 m	40,50 €
Entonnoir alu pour nitrate-fioul 560/70 mm	246,00 €
Obturateur 64/130 mm - Carton de 75 u	5,80 €
Multimètre 30 m - Enrouleur, ruban et plomb	102,00 €
Ruban 30 m et plomb pour multimètre	77,10 €
Ruban 30 m pour multimètre	53,65 €
Enrouleur pour multimètre	25,15 €
Pince à sertir	105,80 €
Couteau de mineur	13,70 €





Minage

Tapis de minage



Les tapis de minage sont utilisés pour prévenir les projections lors des tirs de mine avec des constructions à proximité. Nous proposons trois modèles :

MODEL XL – Tapis standard cousu avec des câbles 12 mm et renforcé avec un câble supplémentaire aux extrémités. Boucle de manutention câble simple de 22 mm.

MONSTER – Idem avec boucle de manutention renforcée câble double de 22 mm.

HANDMAT – Pour petits tirs, manutention manuelle, poids 55 à 95 kg.

Tous nos modèles sont assemblés avec un schéma de couture breveté, permettant une solidité accrue et des réutilisations multiples.

Nos tapis de minage sont fabriqués avec les parties les plus résistantes à l'usure de pneus de camion recyclés. Ils sont conçus spécialement pour le minage, sans extrémité de câble à nu qui pourrait couper les fils, tubes ou cordeaux en surface, ou blesser les opérateurs.

Ci-dessous tarif pour nos dimensions standard, départ usine de notre partenaire en Pologne. Autres dimensions fabriquées à la demande.

MODEL XL		
6 x 3,20 m	1 300 kg	711,00 €
5 x 3,00 m	1 100 kg	613,00 €
4 x 3,00 m	850 kg	541,00 €
3 x 3,00 m	650 kg	474,00 €
2 x 3,00 m	450 kg	433,00 €



MONSTER		
6 x 3,20 m	1 300 kg	768,00 €
5 x 3,00 m	1 100 kg	670,00 €
4 x 3,00 m	850 kg	598,00 €



HANDMAT		
1 x 1,55 m	95 kg	155,00 €
1 x 1,25 m	75 kg	129,00 €
1 x 0,90 m	55 kg	98,00 €





Minage

Mélangeurs nitrate-fioul

Quand la réglementation locale le permet, le mélangeur nitrate-fioul est une alternative intéressante pour la fabrication sur site. Nos unités sont proposées sur châssis standard, skid ou roue (indice F, S ou W), en alimentation électrique, pneumatique ou hydraulique (indice E, A ou H), selon modèle.

NB : Produit réservé à l'exportation et sous réserve de fourniture d'une autorisation d'utilisation.
Prix indicatif départ Afrique du Sud, variable en fonction du taux de change EUR / ZAR.



Mélangeurs nitrate fioul

30SE - 30 kg/min électrique	8 185,00 €
50SA – 50 kg/min pneumatique	8 735,00 €
50SH – 50 kg/min hydraulique	8 735,00 €
50FE – 50 kg/min électrique	8 560,00 €
50FH – 50 kg/min hydraulique	8 735,00 €
50WE – 50 kg/min électrique	8 735,00 €
50WA – 50 kg/min pneumatique	8 870,00 €
50WH – 50 kg/min hydraulique	8 870,00 €
200WA – 200 kg/min pneumatique	15 890,00 €
200TH – 200 kg/min hydraulique, châssis camion à déversage latéral	16 660,00 €
200FE – 100/200 kg/min électrique, à vitesse variable	16 980,00 €
MB120 – Station fixe pour ensachage, 120 kg/min électrique	24 680,00 €





Attaque au sol et matériel d'usure

Dents et porte-dents



Nous proposons une gamme complète de dents et porte-dents qui s'adapte à la plupart des fabricants du marché : Caterpillar, Esco, Komatsu, CNH, MTG, Volvo, etc.

Indiquez-nous la référence O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) que vous recherchez, et nous vous enverrons notre meilleure proposition de prix.

Quelques exemples des outils que nous proposons (catalogue complet disponible sur demande) :

CATERPILLAR			
Fixation horizontale Standard et Hammerless	Série XTREM :	<ul style="list-style-type: none"> • RC Rock Chisel • AH Abrasion Heavy • LS Long Symmetric 	<ul style="list-style-type: none"> • GD General Duty • PL Penetration Long • SP Standard Penetration
	Série ETE :	<ul style="list-style-type: none"> • Short • Long Side Nerve • Long Central Nerve • Rock Penetration 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrasion • Penetration • Long Heavy Duty • Tiger / Twin Tiger
Fixation verticale 14, 15 et 20	Système K :	<ul style="list-style-type: none"> • Pénétration Plus • GD General Duty • TL Tiger Long • AR Abrasion 	Ripper : D3 à D11 End bits
Dent monobloc			

CNH		
Fiat	New Holland	Case

VOLVO
GPE General Purpose AMRL Abrasion Heavy Duty



ESCO
Système Conique Système Helilok Drilling Super V taille 13 à 39 Ripper taille 22, 25, 35, 39

KOMATSU
WA 300, WA 350, WA 500 PC 100 à PC 1250 Dent monobloc Ripper D60 à D375

MTG
Kingmet E Extra Kingmet H Heavy Kingmet U Universal





Attaque au sol et matériel d'usure

Lames et profilés / Renforts



Avec nos partenaires fondeurs, nous vous proposons également des protections et renforts pour godets, des lames et profilés et autres pièces d'usure.

Consultez-nous pour plus d'information.

Boutons		Chocky bars	
			
WB 60 - d. 60 mm x 27 mm	10,81 €	CB 25 - 240 mm x 25 mm x 23 mm	13,91 €
WB 75 - d. 75 mm x 27 mm	13,91 €	CB 40 - 240 mm x 40 mm x 23 mm	24,72 €
WB 90 - d. 90 mm x 27 mm	18,55 €	CB 50 - 240 mm x 50 mm x 23 mm	30,02 €
WB 115 - d. 115 mm x 32 mm	40,39 €	CB 65 - 240 mm x 65 mm x 23 mm	38,41 €
		CB 100 - 240 mm x 100 mm x 23 mm	63,25 €

Renforts de godet

<ul style="list-style-type: none"> Protection latérale Protection inférieure Protection de lame Protection demi-flèche vissée Lame latérale Pince latérale Godet complet

Lames et profilés	
	
<ul style="list-style-type: none"> Lame de base soudée Lame vissée Lame courbe Lame moulée Coin et surcoin Bras scarificateur complet Lame chasse-neige 	<ul style="list-style-type: none"> Lame réversible à double chanfrein Profil demi-flèche Lame en dent de scie Coin moulé préformé Protecteur en demi-flèche vissé Bras ripper complet





Attaque au sol et matériel d'usure

Pièces sur mesure





Nos partenaires fondeurs peuvent également réaliser des pièces sur mesure, en acier anti-abrasion de haute qualité (HARDOX en différents indices) renforcé ou non au carbure de chrome ou tungstène.

Précisez-nous votre projet et nous reviendrons vers vous avec notre meilleure offre.

Pièces sur mesure

- Tôle anti-abrasion coupée
- Lame droite sans perçage
- Bride anti-abrasion
- Lame delta
- Lame une file de perçage
- Lame deux files de perçages
- Lame sur plan
- Pièce usinée
- Marteau pour concasseur (recyclage)
- Crible et tôle perforée





Attaque au sol et matériel d'usure

Pointes et pics



Pointes pour brise-roche hydraulique :

Nous pouvons vous proposer des pointes pour la quasi-totalité des marteaux du marché : Caterpillar, Epiroc, Furukawa, Korota, Krupp, Montabert, Promove, Soosan, etc., en profil classique, en x ou à insertion de tungstène.


Merci de nous préciser le marteau que vous utilisez et nous vous adresserons notre meilleure offre.

Profil standard		Profil en x	Profil à insertion de tungstène
 <i>P Moil Point</i>	 <i>S Chisel</i>	 XS XE	 HMP HMXF
 <i>E Pyramidal Tool</i>	 <i>D Blunt tool</i>		
Conique Pyramidal	Ciseau Burin	Meilleure évacuation de la poussière à l'impact. Effet d'auto-affûtage.	Insert d'alliage de tungstène pour roche dure et abrasive. Effet d'auto-affûtage.

Pics pour tranchage, rabotage et fraisage :

Notre gamme de pics au carbure et porte-pics est adaptée à la plupart des trancheuses, raboteuses et fraises. Nous proposons des tiges de diamètre 19,4 mm à 38 mm.

Merci de nous préciser la référence de votre pic, et nous vous adresserons notre meilleure offre.





Nettoyeurs industriels

Nettoyeurs portables et mobiles



Avec notre partenaire en Grande Bretagne, nous proposons une large gamme de nettoyeurs industriels haute pression. La gamme se décline en modèles portables, mobiles et autonomes.

Contactez-nous pour un descriptif complet. Le prix de vente est variable en fonction du taux de change EUR / GBP.

Modèle	Pression	Débit	Flexible		Poids
			Entrée	Sortie	

Portable essence

15KPL	103 bars	13,2 l/min	4,5 m	8 m	29,5 kg
15KPJ	103 bars	13,2 l/min	4,5 m	10 m	34 kg
20KPS	140 bars	13,2 l/min	4,5 m	10 m	34 kg

Mobile électrique

10KEL	66 bars	13,2 l/min	4,5 m	8 m	58,5 kg
14KEL	100 bars	11,4 l/min	4,5 m	8 m	61,5 kg
14KE	100 bars	11,4 l/min	4,5 m	10 m	84 kg
20KE	150 bars	15 /min	4,5 m	15 m	84 kg
30KE-AS	207 bars	17 l/min	4,5 m	15 m	155,5 kg

Mobile essence

20KPE	140 bars	13,2 l/min	4,5 m	10 m	67 kg
35KPE+ES	240 bars	15 l/min	4,5 m	15 m	115 kg
50KPE-VT	350 bars	16 l/min	4,5 m	30/50 m	175 kg
70KPE-VT	500 bars	16 l/min	4,5 m	20/50 m	180 kg

Mobile diesel

20KLN+ES	124 bars	13,2 l/min	4,5 m	10 m	85 kg
30KLN+ES	207 bars	15 l/min	4,5 m	15 m	86 kg

Nota : ES = démarrage électrique





Nettoyeurs industriels

Nettoyeurs autonomes



Les nettoyeurs autonomes sont équipés d'un réservoir d'eau, d'un réservoir détergent 28 l et d'un réservoir antigel 15 l, et alimentés par un moteur thermique embarqué.

Ils sont déclinés en chariot léger (réservoir d'eau uniquement), remorque eau froide, remorque silencieux (78 dB à 1 mètre) et remorque eau chaude.

Modèle	Pression	Débit	Flexible	Réservoir eau	Poids
--------	----------	-------	----------	---------------	-------

Chariot léger MBWT

20KPS	140 bars	10 l/min	10 m	125 l	105 kg
20KDSB*	124 bars	10 l/min	10 m	125 l	105 kg
20KLN+ES*	124 bars	10 l/min	10 m	125 l	105 kg

Remorque eau froide BBW

20KPE	140 bars	13,2 l/min	10 m	940 l	500 kg
20KLN+ES*	124 bars	13,2 l/min	10 m	940 l	500 kg
30KLN+ES*	207 bars	15 l/min	15 m	940 l	500 kg
35KPE+ES	240 bars	15 /min	15 m	940 l	500 kg
50KPE-VT	350 bars	16 l/min	30 m	940 l	500 kg
70KPE-VT	500 bars	15 l/min	20 m	940 l	500 kg

Remorque eau froide silencieux BBW

30KDQ*	207 bars	15 l/min	30 m	940 l	678 kg
40KDQ*	280 bars	15 l/min	30 m	940 l	678 kg
50KDQ*	350 bars	13,5 l/min	30 m	940 l	678 kg

Remorque eau chaude HWBBW

35KPE+ES	240 bars	13,2 l/min	15 m	700 l	800 kg
35KLN+ES*	220 bars	15 l/min	15 m	700 l	800 kg
50KPE-VT	345 bars	12,5 l/min	30 m	700 l	800 kg

Nota : ES = démarrage électrique

* = diesel





Nettoyeurs industriels


Accessoires



Les nettoyeurs industriels que nous proposons peuvent être équipés d'accessoires pour usage spécifique : nettoyage de surface ou de canalisations, pulvérisation pour suppression des poussières et des odeurs, etc. Le châssis remorque peut aussi recevoir une citerne eau 1000 l, avec ou sans pompe.

Accessoire	Application	Caractéristiques	
DT400	Pulvérisation pour suppression des poussières ou des odeurs	Pression max 250 bars. Angle réglable 0 à 42° - Pulvérisation 4 à 8 l/min. Poids 50 kg – Sur châssis mobile jusqu'à 75 m du nettoyeur sur remorque.	
DT400BM	Pulvérisation pour suppression des poussières ou des odeurs	Pression max 250 bars. Angle réglable 0 à 42° - Pulvérisation 4 à 8 l/min. Poids 50 kg - Montage sur arceau du nettoyeur sur remorque.	
MRJET25	Nettoyage de surface par jet rotatif	Largeur de travail 520 mm. Utilisation avec nettoyeur 140 à 276 bars. Poids 12 kg – Deux buses sur bras rotatif. Jupe de rétention des débris.	
30KITLD	Nettoyage des canalisations	Flexible de nettoyage 30 m. Utilisation avec nettoyeur 140 à 276 bars. Poids 16 kg – Adapté aux tuyauteries 4" à 6" et sur longueur courte jusqu'à 8".	
Gulper Kit	Pompage d'eau chargée	Flexible de pompage 5 m. Pompage de particules jusqu'à 25 mm jusqu'à 8 mètres de haut. Poids 5 kg.	
ISKSB2300	Sablage	Aspiration de l'abrasif sec et mélange avec l'eau à haute pression. Abrasifs : silicate de fer, poudre de verre, bicarbonate de calcium et de sodium. Utilisation avec nettoyeur de 200 bars ou plus.	
Autres	HotBox Enrouleur mobile Enrouleur arrière Remorque citerne Réservoir eau Réservoir diesel Barre d'arrosage Protection Sécurité anti-vol Levage	Chaudière 120°C pour nettoyeur 103 à 207 bars. Nu ou avec allonge de 50 m ou 75 m. Sur arceau arrière remorque, jusqu'à 75 m. 1000 litres, avec ou sans pompe. Mobile 100 l avec accouplement Quick Connect. Mobile 70 l tuyau 1,5 m avec buse à gâchette. Pour nettoyeur sur remorque jusqu'à 345 bars. Bâche moteur et lance. Verrouillage de l'attelage, pince de roue. Points de levage à fourche sur châssis remorque.	 





Produits spécifiques

Systemes auto-forants



Nous proposons des systèmes autoforants pour ancrage et clouage de parois et micropieux, de diamètre 25 à 104 mm. Merci de nous consulter pour les détails complets et prix de vente.



Modèle	Diamètre (mm)			Section (mm ²)	Charge (kN)		Poids au m
	Ext.	Int.	Filet		Limite	Nominale	
R 25-200	25	13,5	22,6	312	200	150	2,1
Plaques d'ancrage 150 et 200 mm – Taillants d. 42 et 51 mm							
R 32-210	32	24	29,6	320	210	160	2,5
R 32-250	32	22	29,6	380	250	190	3,0
R 32-280	32	20	29,6	440	280	220	3,5
R 32-320	32	17	29,6	480	320	250	3,9
R 32-360	32	15	29,6	530	360	280	4,2
R 32-400	32	11	29,6	600	400	330	4,8
Plaques d'ancrage 150, 180 et 200 mm – Taillants d. 45 à 90 mm (150 mm en version argile)							
R 38-420	38	24	35,6	630	420	350	5,0
R 38-500	38	19	35,6	750	500	400	6,0
R 38-550	38	17	35,6	840	550	450	6,2
Plaques d'ancrage 200 et 300 mm – Taillants d. 64 à 115 mm (150 mm en version argile)							
R 51-550	51	38,0	48,6	840	550	450	6,5
R 51-660	51	34,5	48,6	990	660	540	7,7
R 51-800	51	30,0	48,6	1190	800	640	9,5
Plaques d'ancrage 150, 200, 250 et 300 mm – Taillants d. 76 à 115 mm (200 mm en version argile)							
T 76-1300	76	56,0	72,9	1950	1300	1000	15,4
T 76-1650	76	46,0	72,9	2400	1650	1200	18,9
T 76-1900	76	38,0	72,9	2930	1900	1500	23,0
Plaques d'ancrage 200, 250 et 350 mm – Taillants d. 130 à 200 mm (300 mm en version argile)							
T 103-2300	103	76,0	98,7	3450	2300	1900	27,0
Plaques d'ancrage 250 et 300 mm – Taillants d. 175 mm (225 et 280 mm en version argile)							
TG104-3550	104	57,0	98,7	5500	3550	2680	43,2
Plaques d'ancrage 250 et 300 mm – Taillants argile 175 et 280 mm							

Tiges 1 à 6 m – Taillants disponibles en version croix, boutons, asymétrique, et argile.





Produits spécifiques

Marteaux perforateurs et fleurets / Pièces de rechange



Marteaux perforateurs :

Nous proposons une gamme de marteaux perforateurs de 12 à 30 kg, permettant de forer de 24 à 45 mm, en emmanchement 19x108, 22x108 ou 25x108, avec ou sans possibilité d'injection d'eau.

Merci de nous consulter pour plus de renseignement.



Fleurets monobloc :

Nos fleurets monoblocs sont disponibles en emmanchement 22x108 et 25x108.

HEX 22x108 d/l en mm						HEX 25x108 d/l en mm		
42/600	39/1800	36/4000	34/800	33/1800	31/1600	42/800	39/3200	35/1600
40/800	38/2400	35/600	34/1200	32/1200	31/3200	41/1600	38/4000	34/2400
40/1200	38/2400	35/4800	33/800	32/2400	30/2000	40/2400	36/800	33/3200
39/1600	37/3200	34/400	33/1600	32/2400				

Pièces de rechange :

Consultez-nous avec la référence O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) pour vos foreuses hors trou Epiroc, Atlas Copco, Ingersoll Rand, Furukuwa ou Sandvik. Nous pouvons fournir des pièces de rechange pour la majorité des marteaux hors trou du marché.





L'éditeur se réserve le droit des erreurs d'impression, des changements de lois et règlements et d'éventuelles modification des produits. 2024 © MCEP DISTRIBUTION



MCEP

DISTRIBUTION

